Прайс-лист ООО "PetSun" от 06.10.2026 г. (актуально до 01.12.2026 г.)

Прайс-конфигуратор для компьютера

Выбирайте нужные опции - итоговая стоимость рассчитается автоматически

СКАЧАТЬ В EXCEL

Необходимо **скачать и открывать** на компьютере в Microsoft Excel

Внимание: ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ ИЗ КАЗАХСТАНА: оформление заказов на продукцию PETSUN осуществляется исключительно через Официального Представителя. При оформлении заказа к итоговой стоимости добавляется **150 000** рублей (в ценах настоящего прайса эта сумма не учтена). В эту сумму входят:

- доставка прицепа до Астаны, Алматы, Актобе, Кызылорды, Шымкента, Туркестана или Уральска (доставка в другие города согласовывается индивидуально);
- организация и сопровождение перевода денежных средств в Российскую Федерацию.

ОПИСАНИЕ МОДЕЛЕЙ (стандартная комплектация):		Shpitz GROSS стандарт	Shpitz GROSS KIT	Shpitz WOLF
Стоимость стандартной комплектации, руб.:		1 450 000,00	550 000,00	1 700 000,00
Стоимость выбранных опций, руб.:		0,00	0,00	0,00
**АКЦИЯ до 31.12.2026 г.(ЧЕМ РАНЬШЕ ЗАКАЗАЛИ - ТЕМ ВЫШЕ СКИДКА) подробнее на petsun.ru:, руб.		**МИНУС СКИДКА	БЕЗ СКИДКИ	**МИНУС СКИДКА
Итого стоимость БЕЗ УЧЕТА СКИДКИ (стандартная комплектация+выбранные опции), руб.:		1 450 000,00	550 000,00	1 700 000,00
Описание стандартной комплектации АВТОДОМОВ:				
1. Характеристики:				
1.1	габаритные размеры (Д х Ш х В), мм	4474x2000x2500	4264x2000x2500	4640x2000x2500
1.2	габаритные размеры модуля (Д х Ш х В), мм	2800x2000x2140		3100x2000x2140
1.3	внутренние размеры модуля (Д х Ш х В), мм	2730x1930x1860		3030x1930x1860
1.4	вертикальная нагрузка на сцепное устройство, кг	*рекомендуется 55-70 кг, но не более 75 кг		
*При загрузке прицепа необходимо соблюдать правильное распределение массы и рекомендуемую вертикальную нагрузку на сцепное устройство 55–70 кг. Необходимо также учитывать ограничения, установленные изготовителями автомобиля-тягача, фаркопа и сцепного устройства прицепа. Следует руководствоваться наименьшим из установленных допустимых значений.				
1.5	масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	зависит от модели и выбранной комплектации. Определяется индивидуально для изготовленного прицепа. Технически допустимая максимальная масса указывается в ЭПТС.		
1.6	категория водительских прав. Определите максимальную массу прицепа для категории В с учётом параметров вашего автомобиля → РАССЧИТАТЬ			
Примечание: *перед заказом проверьте в руководстве по эксплуатации автомобиля допустимую массу буксируемого прицепа с тормозной системой и без неё.*				
2. Материалы:				
2.1	**Стены, потолок кузова:** сэндвич-панель толщиной около 35 мм, изготовленная методом вакуумной склейки:			
2.1.1	- стеклопластик с гелькоутовым покрытием, белый	☑	☑	☑
2.1.2	- экструдированный пенополистирол - 30 мм	☑	☑	☑

2.1.3	- стеклопластик с гелькоутовым покрытием, белый	☑	☑	☑
2.2	**Пол кузова:** сэндвич-панель толщиной около 50 мм, изготовленная методом вакуумной склейки:			
2.2.1	- стеклопластик с гелькоутовым покрытием, белый	☑	☑	☑
2.2.2	- экструдированный пенополистирол - 40 мм	☑	☑	☑
2.2.3	- ламинированная фанера - 6 мм	☑	☑	☑
2.3	**Мебель:**			
2.3.1	ламинированная влагостойкая фанера, белая	☑	опция	☑
	3. Оснащение кузова:			
3.1	входная дверь с дополнительной створкой с москитной сеткой	☑	☑	☑
3.2	приставная входная ступень	☑	☑	☑
3.3	окна (Ш х В) 700 х 400 мм откидные, с двойным акриловым остеклением, внутренняя рамка с москитной сеткой и шторкой - 2 шт.	☑	☑	☑
3.4	USB-розетка, индикатор напряжения аккумулятора, розетка 12В	☑	X	☑
3.5	светодиодное освещение салона с индивидуальными выключателями: 2 регулируемых светильника в жилой зоне (яркость и цветовая температура), по 1 светильнику в кухонной зоне и душевой	☑	X	☑
3.6	наружное светодиодное освещение, 1 шт.	☑	X	☑
3.7	душевая комната: душевой поддон, смеситель с душевой лейкой, шторка, крючки для одежды, декоративные зеркала в форме сот на двери. Место для установки биотуалета	☑	X	☑
3.8	принудительная вытяжная вентиляция душевой комнаты, 12В, с отдельным выключателем	☑	X	☑
3.9	кухонный модуль: столешница, выдвижные ящики, секции с дверцами, ниша для холодильника 65 л; верхние секции хранения с дверцами, лоток для столовых приборов в выдвижной ящик	☑	опция	X
3.10	кухонный модуль: столешница, выдвижные ящики, ниши для холодильника 65 л и микроволновой печи; верхние секции хранения с дверцами, лоток для столовых приборов в выдвижной ящик	X	X	☑
3.11	рундуки с секционными матрасами — 2 шт., трансформируются в двуспальное место 1930 × 1300 мм; обеденный стол на складной опоре; ниши для размещения оборудования	☑	опция	☑
3.12	съёмное напольное покрытие из ковролина на прорезиненной основе; EVA-коврик во входной зоне	☑	X	☑
3.13	платяные шкафы с текстильными фасадами на молнии — 2 шт.	☑	опция	☑
3.14	система водоснабжения: мойка 380 × 380 мм, смеситель с гибким изливом, насос 12 В, бак чистой воды 50 л, наружная заливная горловина, прямой слив	☑	X	☑
3.15	вентиляционные решётки для естественного воздухообмена — 2 шт.	☑	X	☑
3.16	компрессорный холодильник 65 л, 12 В, с морозильной камерой	☑	X	☑
3.17	автономный воздушный отопитель 2 кВт с отдельным топливным баком и подачей тёплого воздуха в жилую, душевую и входную зоны.	☑	X	☑

3.18	идентификация прицепа	☑	☑	☑
3.19	фирменная оклейка кузова PETSUN	☑	X	☑
3.20	встроенный рундук с наружным боковым доступом, подводом тёплого воздуха от отопителя и возможностью размещения оборудования. По согласованию с заказчиком в данной нише вместо рундука могут быть установлены дополнительные шкафы кухонной зоны.	X	X	☑
3.21	скрытая электропроводка внутри сэндвич-панелей для штатного внутреннего и наружного оборудования	☑	☑	☑
4. Шасси:				
4.1	стальная рама с горячим цинкованием	☑	☑	☑
4.2	конструкция рамы - из гнутого профиля	☑	опция	☑
4.3	конструкция рамы - из профильной трубы	X	☑	X
4.4	рессорно-амортизаторная подвеска	☑	☑	☑
4.5	сцепное устройство	☑	☑	☑
4.6	механический тормоз наката, барабанные тормозные механизмы, стояночный тормоз	☑	обязательно при технически допустимой максимальной массе свыше 750 кг	☑
4.7	колёса R14C на штампованных дисках, разболтовка 4x98	☑	☑	☑
4.8	опорное колесо	☑	☑	☑
4.9	светодиодные задние фонари (стоп-сигналы, указатели поворота, габаритные огни)	☑	☑	☑
4.10	7-контактная вилка электроподключения	☑	☑	☑
4.11	винтовые опорные стойки - 4 шт., вороток	☑	опция	☑
4.12	колпаки на колёса	☑	опция	☑
5. Документация, фирменная комплектация:				
5.1	ЭПТС с указанием "прицеп к легковому автомобилю - автодом"	☑	☑	☑
5.2	договор поставки, акт приема-передачи, руководство по эксплуатации	☑	☑	☑
5.3	фирменный портфель PETSUN для документов	☑	☑	☑
5.4	фирменный брелок PETSUN для ключей	☑	X	☑
5.5	фирменные подушки PETSUN - 2 шт.	☑	X	☑

Дополнительное оборудование:					
1. Шасси:					
№ п/п	**Наименование**	**Стоимость, руб.**	**Shpitz GROSS стандарт**	**Shpitz GROSS KIT**	**Shpitz WOLF**
1.1	запасное колесо R14C с креплением под днищем	27 500,00	☐	☐	☐
1.2	винтовые опорные стойки - 4 шт., вороток	31 800,00	в стандарте	☐	в стандарте
1.3	колпаки на колёса	3 900,00	в стандарте	☐	в стандарте
1.4	рама из гнутого профиля вместо рамы из профильной трубы	32 000,00	в стандарте	☐	в стандарте
1.5	пневмобаллоны - 2 шт., с выводом ниппелей для регулировки давления (устанавливаются только на раму из гнутого профиля)	24 500,00	☐	☐	☐
1.6	механический тормоз наката, барабанные тормозные механизмы, стояночный тормоз (устанавливаются только на раму из гнутого профиля)	135 000,00	в стандарте	☐ для прицепов категории О2 тормозная система обязательна	в стандарте
1.7	встроенная складная входная ступень взамен штатной (устанавливается только на раму из гнутого профиля)	18 000,00	☐	☐	☐
2. Электрооборудование:					
2.1	преобразователь 12/220В, 1500Вт, с внешним дисплеем управления и контроля	39 000,00	☐	X	☐
2.2	13-контактная вилка электроподключения вместо штатной 7-контактной, фонарь заднего хода	8 000,00	☐	☐	☐
2.3	светильники для чтения с USB-розетками - 2 шт. (первый ярус)	8 000,00	☐	☐	☐
2.4	светильники для чтения с USB-розетками - 2 шт. (второй ярус)	8 000,00	☐	☐	☐
2.5	зарядное устройство аккумулятора от сети 220 В, 20А	13 000,00	☐	X	☐
2.6	DC-DC зарядное устройство для зарядки аккумулятора от автомобиля-тягача через 13-контактное подключение, до 8А	30 000,00	☐	X	☐
2.7	солнечные панели - 2 х 200Вт (общая мощность 400Вт), MPPT-контроллер 40А	69 900,00	☐	X	☐
2.8	Na-ion аккумулятор 230А*ч, российской сборки	58 000,00	☐	X	☐
2.9	подключение к внешней сети 220 В: наружный ввод, кабель 10 м, внутренние розетки - 3 шт. (для WOLF - 4 шт.)	14 800,00	☐	X	☐
3. Мебель:					
3.1	откидная наружная столешница 800 х 450 мм с подсветкой, со стороны входной двери	25 000,00	☐	☐	☐

3.2	кровать-полка верхнего яруса с матрасами и приставной лестницей, трансформируемая из односпальной в двуспальную 1930 х 1300 мм, с возможностью полного демонтажа	58 000,00	☐	X	☐
3.3	подъёмная двуспальная кровать верхнего яруса 1930 х 1300 мм с электроприводом, матрасами и приставной лестницей; управление кнопкой, при подъёме матрасы остаются на кровати	105 000,00	☐	X	☐
3.4	оттоманки — 2 шт., позволяют расположиться лёжа вдоль прицепа, не убирая стол	9 000,00	☐	X	☐
3.5	вещевые полки на верхнем ярусе вдоль боковых стен — устанавливаются при отсутствии кроватей верхнего яруса	29 000,00	☐	X	☐
3.6	комплект мебели для самостоятельной сборки (детали раскроены в размер, кромки не обработаны): *мебель душевой/туалетной комнаты с душевым поддоном; кухонный модуль: нижняя тумба со столешницей, выдвижными ящиками, дверцами и нишей под холодильник 65 л, верхний модуль с нишами и дверцами; рундуки — 2 шт., с нишами для размещения оборудования, трансформируются в двуспальное место 1930 х 1300 мм, матрасы не входят в комплект; обеденный стол на складной опоре; платяные шкафы с текстильными фасадами на молнии — 2 шт.;* подготовка кузова для монтажа мебели, включая установку резьбовых заклёпок в необходимых местах.	144 000,00	X	☐	X
3.7	комплект мебели для самостоятельной сборки (детали раскроены в размер, кромки не обработаны): *кровать-полка верхнего яруса и приставная лестница; кровать трансформируется из односпальной в двуспальную 1930 х 1300 мм, с возможностью полного демонтажа;* матрасы не входят в комплект; подготовка кузова для монтажа, включая установку резьбовых заклёпок в необходимых местах.	35 000,00	X	☐	X

3.8	комплект мебели для самостоятельной сборки (детали раскроены в размер, кромки не обработаны): *вещевые полки верхнего яруса вдоль боковых стен;* устанавливаются при отсутствии кроватей верхнего яруса; подготовка кузова для монтажа, включая установку резьбовых заклёпок в необходимых местах.	21 500,00	X	☐	X
4. Интерьер:					
4.1	декоративные шторки на окна	30 000,00	☐	x	☐
4.2	внутренняя отделка стен и потолка карпетом светлого тона	49 900,00	☐	X	☐
5. Экстерьер:					
5.1	окно (Ш х В) 600 х 350 мм, откидное, с двойным акриловым остеклением, внутренняя рамка с москитной сеткой и шторкой; установка в кухонной зоне на переднюю панель	35 000,00	☐	☐	☐
5.2	окно (Ш х В) 300 х 500 мм, откидное, с двойным акриловым остеклением, внутренняя рамка с москитной сеткой и шторкой; установка в душевой комнате на боковую панель	32 000,00	☐	☐	☐
5.3	окно (Ш х В) 500 х 300 мм, откидное, с двойным акриловым остеклением, внутренняя рамка с москитной сеткой и шторкой; установка в душевой комнате на переднюю панель	32 000,00	X	X	☐
5.4	окно (Ш х В) 1200 х 400 мм, откидное, с двойным акриловым остеклением, внутренняя рамка с москитной сеткой и шторкой; установка на заднюю панель	49 800,00	☐	☐	☐
6. Оборудование:					
6.1	наружная душевая лейка с гибким шлангом, расположение возле входной двери	16 500,00	☐	X	☐
6.2	наружная душевая лейка с гибким шлангом, расположение на левой боковой панели.	16 500,00	☐	X	☐
6.3	маркиза 2,5 х 3 м (длина вдоль кузова х вылет), установка на боковой панели над входной дверью	38 500,00	☐	☐	☐
6.4	пластиковый рундук на дышло	34 000,00	☐	☐	☐
6.5	раковина, совмещённая с газовой плитой на 1 конфорку; кран для подачи воды; газовый баллон 5 л; редуктор; насос 12 В; бак чистой воды 50 л; заливная горловина; прямой слив. Устанавливается взамен штатной системы; требуется рундук на дышло для размещения газового баллона	63 500,00	☐	X	X

6.6	раковина, совмещённая с газовой плитой на 1 конфорку; кран для подачи воды; газовый баллон 12 л; редуктор; насос 12 В; бак чистой воды 50 л; заливная горловина; прямой слив. Устанавливается взамен штатной системы	65 500,00	X	X	☐
6.7	дополнительный воздушный отопитель 2 кВт: резервный источник отопления, подача тёплого воздуха в закрытые ниши, подача свежего воздуха снаружи	53 000,00	☐	X	☐
6.8	датчик и индикатор уровня воды в баке чистой воды	9 900,00	☐	X	☐
6.9	система горячего водоснабжения	49 000,00	☐	X	☐
6.10	переносной биотуалет с креплением в душевой комнате	14 500,00	☐	X	☐
6.11	утеплённый сервисный люк на левой боковой панели для доступа к переносному биотуалету снаружи	22 000,00	☐	☐	☐
6.12	кассетный биотуалет с установкой в душевой комнате и наружным сервисным люком для доступа к кассете	99 000,00	☐	X	☐
6.13	кондиционер 220 В с установкой в шкафу на левой стороне; питание от внешней сети 220 В, кратковременная работа от преобразователя 12/220 В — при его опциональной установке	81 000,00	☐	X	☐
6.14	накрышный кондиционер 12В	110 000,00	☐	X	☐
6.15	держатель для 2 велосипедов с установкой на задней панели кузова	42 000,00	☐	☐	☐
6.16	накрышный вентиляционный люк со встроенным вентилятором, естественной и принудительной вентиляцией, реверсивным режимом работы (приток/вытяжка) и встроенными светильниками	29 000,00	☐	☐	☐
7. Дополнительные услуги:					
7.1	регистрация прицепа в ГИБДД на имя покупателя, получение государственного регистрационного знака, оплата государственной пошлины (по доверенности)	14 500,00	☐	☐	☐